



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ниш  
Градска управа града Ниша  
Секретаријат за заштиту животне средине  
Број: 501-157/2019-14  
Датум: 07.02.2020. године

Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине на основу члана 60. и 64. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), члана 23. став 2 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018- др. закон и 47/2018) и члана 136. став 1 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), а решавајући по захтеву „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, са седиштем у Димитровграду, у улици Балканска 124, локал 4, за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, број 501-157/2019-14, од 13.12.2019. године, доноси

## РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

1. Издаје се дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарски број 059, оператору постројења „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, са седиштем у Димитровграду, у улици Балканска 124, локал 4, матични број: 21283827, на локацији у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, на к.п. бр. 2/6 и 2/7 КО Ниш-Црвени Краст, власника парцела „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд, Савски венац, Ресавска бб и утврђује следеће:

### A: ОПШТИ ПОДАЦИ

#### 1. Општи подаци о дозволи

Оператору „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград се издаје дозвола за обављање делатности складиштења неопасног отпада – отпадних гума (R 13 – складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 од R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка)), у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службен гласник РС", бр. 98/2010) и Правилником о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 81/2010).

Отпад је разврstan у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019), и то као:

#### 1.1. Неопасан отпад

Неопасан отпад, сврстан у индексни број 16 01 03 – отпадне гуме, подвргава се операцији R 13 – складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 од R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка).

#### 1.2. Опасан отпад

### 1.3. Инертни отпад



## 2. Подаци о капацитету постројења, односно о количинама отпада за:

### 2.1. Складиштење отпада:

#### 2.1.1. Пројектовани капацитет складишта за све врсте отпада

Максимални пројектовани капацитет складишта износи 40t отпадних гума.

#### 2.1.2. Планирана годишња количина отпада за складиштење: укупна и по врстама отпада, у случају одвојеног складиштења различитих врста отпада

На предметном складишту ће се складиштити само отпадне гуме, сврстане у индексни број 16 01 03 – отпадне гуме.

Планирана количина отпадних гума на годишњем нивоу износи 1200t.

### 2.2. Третман отпада/поновно искоришћење:

На предметној локацији није планиран третман отпада.

### 2.3. Одлагање отпада:

На предметној локацији није планирано одлагање отпада.

## 3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

### 3.1. Краћи опис локације постројења

Постројење за складиштење отпада оператера „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград налази се на локацији у Нишу, у оквиру северне индустриске зоне, око 4km северозападно од центра Града Ниша, на адреси Булевар 12. фебруар бб, на к.п. бр. 2/6 и 2/7 КО Ниш-Црвени Крст. Предметно складиште лоцирано је непосредно уз складиште отпадне гуме оператера „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд.

### 3.2. Удаљеност постројења од објектата у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом

Са јужне стране предметног складишта налази се слободна површина обрасла ниским растинjem, а са осталих страна складиште се граничи са постојећим комплексом складишта гума оператера „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд. На удаљености од око 165m налази се продавница робе широке потрошње „Woby Haus“, а југоисточно, на око 140m, салон аутомобила „Mercedes-Benz“. Складиште нафтних деривата НИС а.д. налази се око 310m од предметног складишта, аеродром „Константин Велики“ на око 650m, „Johnson Elektric“ на око 550m, а северно, на око 160m пролази аутопут Е80. Најближи стамбени објекти од границе парцеле су на око 500m источно и припадају Насељу „Ратко Јовић“, а основна школа „Иво Андрић“ је на удаљености око 1060m. Други јавни објекти налазе се на удаљености већој од 1km.

## 4. Технички и технолошки услови за рад постројења

### 4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада и то о:

#### 4.1.1. запремини корисног простора која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта

Предметно складиште је површине 264m<sup>2</sup>, а са оградом висине 2 m чини запремину од 528m<sup>3</sup>. 75% укупне запремине простора чини 396 m<sup>3</sup>, тако да је то максимална запремина корисног простора која ће служити за складиштење отпадних гума.

#### 4.1.2. врсти подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада

На основу података у обрасцу захтева подлога складишта отвореног типа је асфалтирана, носивости 5098 t/m<sup>2</sup>.

#### **4.1.3. складишту (отворено затворено) са димензијама поједињих делова складишта, сепаратора, канала за одвојење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију**

Постројење за складиштење отпадних гума је површине 264m<sup>2</sup> са одговарајућим нагибом ка прихватној бетонираној риголи. Складиште је ограђено жичаном оградом висине 2m, која се ослања на металне стубове, са клизном капијом за возила и пешаке. Прихват атмосферских вода обезбеђен је бетонским риголама 40/40/11cm којим се воде усмеравају и каналишу у сепаратор за пречишћавање отпадних вода – трокоморни таложник уља и масти, након чега се испуштају у постојећи канализациони прикључак за атмосферске воде.

Оператор је у обавези да отпад који се сакупи у уређају за пречишћавање отпадне воде предаје овлашћеном оператору на даље збрињавање.

На предметној локацији постоје изведене електричне инсталације, инсталације водовода и канализације, као и изграђене интерне саобраћајнице и манипулативне површине.

Уоквиру комплекса „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд, од којег је „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград предметни простор узео у закуп, изграђени су инфраструктурни елементи (објекти са канцеларијским и санитарним просторијама, водоводна мрежа, противпожарна мрежа, изграђена ограда око целог комплекса, портирска кућица са 24 часовним обезбеђењем локације), које ће користити запослени предметног складишта.

#### **4.1.4. техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за складиштење)**

На основу радног плана за управљање отпадом отпадне ауте гуме ће се на предметној локацији складиштити у расутом стању, планирано је ручно истоваривање, а утоваривање помоћу система за утовар гуме који је инсталиран на камиону.

#### **4.1.5. опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада на третман односно за транспорт**

У предметном постројењу за складиштење отпадних гума планиране су активности довоза, истовара, утврђивање масе, складиштења, утвара и одвоза.

Манипулативни плато са јужне стране складишта предвиђен је за довоз, пријем и истовар. Истовар из транспортних средстава обавља се ручно или киповањем. За унутрашњи транспорт користе се виљушкари. Складишни плато предвиђен је за складиштење отпадних гума, а утвар у транспортна возила се обавља на манипулативном и складишном платоу.

Утврђивање количине отпада обавља се приликом пријема, прорачуном на основу каталога са дефинисаним масама ауте гума према врсти и величини.

#### **4.1.6. у случају складиштења опасног отпада - опис складиштења опасног отпада који су различити по пореклу, врсти и карактеристикама, као и мере које се тим поводом предузимају**

На предметној локацији нема складиштења опасног отпада.

Са опасним отпадом, који настаје одржавањем опреме и из транспортних средстава, оператор је у обавези да поступа у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/2010), као и чланом 26. и чланом 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон).

Садржај уређаја за пречишћавање потенцијално зауљених вода са манипулативних површина оператор је у обавези да преда овлашћеним операторима на даље збрињавање./

#### **4.2. Подаци о постројењу за третман/поновно искоришћење отпада и то:**

#### **4.3. Подаци о постројењу за термички третман отпада (постројење за инсинарацију или постројење за ко-инсинарацију отпада (суспаљивање) и сл.)**

#### 4.4. Подаци о постројењу за одлагање отпада



#### Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

##### 1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи;

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада је 10 година од датума издавања у складу са чланом 66. Закона о управљању отпадом, односно од 07.02.2020. године до 07.02.2030. године.

##### 1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

Захтев за обнављање дозволе подноси се најкасније 120 дана пре истека важења дозволе ради обезбеђења континуитета важења дозволе, у складу са чланом 66. Закона о управљању отпадом.

##### 2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

###### 2.1. Рад и управљање

Управљање постројењем врши се у складу са Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање дозволе, са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења и са условима прописаним овом дозволом.

Постројење за складиштење отпадних гума које је отвореног типа састоји се од:

- асфалтиране подлоге површине  $264\text{m}^2$  са одговарајућим нагибима ка прихватним риголама;
- жичане ограде висине 2m, ослоњене на металне стубове са клизном капијом за возила и пешаке;
- уређаја за контролисани прихват атмосферских вода;
- система за заштиту од пожара (спољашњи надземни хидранти);
- објекта портирнице са сталним надзором

У постројењу се обавља привремено складиштење отпадне аутогуме, на отвореном складишту, у расутом стању. Планирано је ручно обављање истовара, док је систем за утовар инсталiran на камиону.

У тренутку издавања дозволе планирано је довожење отпадних аутогума од стране оператера „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд, у складу са дозволом за сакупљање и транспорт, одакле ће се, након привременог складиштења и сакупљања одређене количине, транспортовати до локације складишта у Димитровграду.

Капацитет складишта на локацији Булевар 12. фебруар у Нишу је 30t, а предвиђени месечни проток 100t.

Предметно складиште је асфалтирани простор са уграђеним каналицама-риголама по ободу за прихват атмосферских вода. Са северне и источне стране складишта су асфалтиране манипулативне површине, саобраћајнице. Са јужне стране је жичана ограда која дефинише границу комплекса власника „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд.

Из бетонских ригола потенцијално зауљене воде са манипулативних површина се усмеравају и каналишу у уређај за контролисани прихват атмосферских вода - трокоморни сепаратор од по 100l који осигурува ефикасно раздвајање за максимални доток воде у количини од 4l/sec. Уређај има функцију сепаратора и таложника. Након третмана у уређају за пречишћавање отпадне воде се испуштају у канализацију. Услед пречишћавања атмосферских вода са манипулативних површина настаје отпадни муљ, као и уље и нафтни деривати.

Оператор је у обавези да отпад који се сакупи у уређају за пречишћавање отпадне воде предаје овлашћеном оператору на даље збрињавање.

Такође, из мотора транспортних средстава на локацији могуће је процуривање моторног уља, горива и антифриза. Како се манипулација транспортним средствима обавља искључиво на асфалтираној подлози исцурели садржаји се прикупљају одговарајућим абсорбентима.

Емисија продуката сагоревања нафтних деривата из мотора транспортних средстава је привременог карактера, приликом довоза и одвоза отпадних гума.

За случај настанка пожара на локацији су инсталирана 2 надземна хидранта и омогућен је приступ ватрогасним возилима.

Оператор постројења је у обавези да спроводи и ажурира сваке треће године Радни план постројења за управљање отпадом, да води прецизну евиденцију складиштеног неопасног отпада, као и да омогући инспекцији надзор, преко инспектора за заштиту животне средине, над процедурима и наведеном документацијом.

Оператор је, такође, у обавези да, уколико дође до промена врсте и/или количине отпада, промена квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање отпадом, отварања новог постројења на истој или другој локацији, промене оператора, односно лица које има дозволу као и било каквих промена које нису обухваћене овим решењем, поднесе захтев надлежном органу за измену и допуну дозволе за управљање отпадом.

У циљу смањења и спречавања утицаја на животну средину, које је могуће очекивати у постројењу, оператор је у обавези да прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, буке, као и да континуирано спроводи мере за њихово смањење и спречавање, у складу са законском регулативом.

Оператор је у обавези да ажурирани и/или изменjeni Радни план достави надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

## **2.2. Радно време постројења**

Радно време постројења је радним данима од 09:00 до 17:00 часова, а суботом 09:00 до 15:00 часова.

**2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу** за управљање неопасним отпадом је Марко Павловић, економски техничар, који испуњава услове прописане чланом 31. Закона о управљању отпадом.

## **3. Локација постројења и инфраструктура**

### **3.1. Услови на локацији**

Постројење за складиштење отпада оператора „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград налази се на локацији у Нишу, у оквиру северне индустријске зоне, око 4км северозападно од центра Града Ниша, на адреси Булевар 12. фебруар бб, на к.п. бр. 2/6 и 2/7 КО Ниш-Црвени Крст. Предметно складиште лоцирано је непосредно уз складиште отпадне гуме оператора „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд.

У оквиру комплекса „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд, од којег је „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград предметни простор узео у закуп, изграђени су инфраструктурни елементи (објекти са канцеларијским и санитарним просторијама, водоводна мрежа, противпожарна мрежа, изграђена ограда око целог комплекса, портирска кућица са 24 часовним обезбеђењем локације), које ће користити „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград.

Транспорт у оквиру комплекса обавља се на интерним саобраћајницама и транспортно манипулативним површинама. Прилаз је омогућен са северне стране складишта где се налази клизна капија ширине 7,7m.

Оператор је у обавези да предузима мере за обезбеђење техничке исправности опреме и возила и обавља редовно одржавање и техничку контролу.

### **3.2. Табла са подацима о оператору постројења (називу и врсти постројења поставља се на улазу у постројење)**

Оператор је у обавези да на улаз у постројење постави таблу са јасно видљивим подацима о називу предузећа као и контактима одговорног лица, односно лица задуженог за управљање отпадом.

### **3.3. Начин обезбеђења локације (постављање ограде око постројења, успостављање сталног надзора како би се спречио приступ неовлашћеним лицима, ...)**

Складиште отпадне гуме ограђено је са свих страна жичаном оградом висине 2m. Клизна капија се налази са северне стране. А поред главног улаза у комплекс смештен је објекат портирице намењен боравку запослених лица која пружају услугу физичког и техничког обезбеђења 24 часа дневно.

### **3.4. Начин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документу о кретању отпада и остале документације**

Оператор је у обавези да чува документацију, односно евиденцију о управљању отпадом, која мора бити сортирана, обележена и приступачна, у складу са важећим прописима.

Оператор је у обавези да класификује и узоркује отпад на прописан начин, у складу са чланом 8. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019).

Узорковање, карактеризацију и категоризацију отпада по потреби обављају лабораторије акредитоване од стране надлежног министарства.

Приликом предаје отпада овлашћеном оператору на даље збрињавање оператор је дужан да попуњава документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 114/2013) и да га чува најмање пет година, као и да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7/2020).

### **3.5. Заштита од пожара (опис инсталације опреме за заштиту од пожара)**

На основу Радног плана управљања отпадом складишни простор је обезбеђен противпожарном мрежом са постављеним спољашњим хидрантима. Прилаз је омогућен преко интерних саобраћајница које повезују складиште са јавном саобраћајницом Булевар 12. фебруар.

Оператор је приложио Решење којим је локација у Нишу у улици Булевар 12. фебруар сврстана у трећу категорију угрожености од пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, број 217-15-84/2019-2, од 04.12.2019. године и Правила заштите од пожара, као и Решење о давању сагласности на програм обуке запослених радника из области заштите од пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, Одсека за превентивну заштиту, број 217-21-76/2019-1 од 30.09.2019. године и Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Оператор је у обавези да у свему поступа у складу са наведеном документацијом.

## **4. Управљање отпадом**

### **4.1. Узорковање и карактеризација отпада**

Оператор је у обавези да класификује и узоркује отпад на прописан начин, у складу са чланом 8. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019).

Узорковање, карактеризацију и категоризацију отпада по потреби обављају лабораторије акредитоване од стране надлежног министарства.

„ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград је приложио Извештај о испитивању отпада број 2909060901 од 26.09.2019. године лабораторије „АНАНЕМ“ д.о.о. Београд, којим је предметном отпаду додељен индексни број: 16 01 03-отпадне гуме, према Каталогу отпада.

#### **4.2. Складиштење отпада**

##### **4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог након третмана у постројењу) у складу са законом**

На предметној локацији, у описаном складишту, складишти се отпадна гума индексног броја 16 01 03. Складиште је површине 264m<sup>2</sup>, са капацитетом 30t.

Оператор је у обавези да са отпадом поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службен гласник РС", бр. 98/2010).

##### **4.2.2. Услови за складиштење опасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог након третмана у постројењу)**

На предметној локацији нема складиштења опасног отпада.

Са опасним отпадом, који настаје одржавањем опреме и из транспортних средстава, оператор је у обавези да поступа у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/2010), као и чланом 26. и чланом 68. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон).

Садржај уређаја за пречишћавање потенцијално зауљених вода са манипулативних површина оператор је у обавези да преда овлашћеном оператору на даље збрињавање.

##### **4.2.3. Услови немешања различитих категорија опасног отпада и услови немешања опасног отпада са неопасном отпадом, другим супстанцама и материјама**

Неопасан отпад који се складишти на предметној локацији сврстан је у индексни број 16 01 03 – отпадне гуме у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник РС", бр. 56/2010 и 93/2019).

Оператор је у обавези да у свему поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службен гласник РС", бр. 98/2010).

#### **4.3. Третман отпада**

У оквиру предметног постројења за привремено складиштење неопасног отпада на месту настанка није планиран третман отпада.

#### **4.4. Одлагање отпада**

У оквиру предметног постројења за привремено складиштење неопасног отпада на месту настанка није планирано одлагање отпада.

#### **5. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом**

Оператор је у обавези да поштује мере и активности утврђене Решењем којим је локација у Нишу у улици Булевар 12. фебруар сврстана у трећу категорију угрожености од пожара, издатим од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, број 217-15-84/2019-2, од 04.12.2019. године, Правилима заштите од пожара, Решењем о давању сагласности на програм обуке запослених радника из области заштите од пожара издатим од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, Одсека за превентивну заштиту, број 217-21-76/2019-1 од 30.09.2019. године, као и Програмом основне обуке запослених из области заштите од пожара.

Оператор је у обавези да сваку активност планира и спроводи на начин који представља најмањи ризик по здравље људи и животну средину и да у току редовног рада примени најбоље расположиве и доступне технике, технологије и опрему, као и да у свему

поступа у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Службени гласник РС“, број 98/2010).

### **5.1. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења)**

#### **6. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова)**

Оператор је у обавези да у случају престанка рада постројења поступи по Плану за затварање постројења, а локацију доведе у стање које неће ни на који начин нарушити и угрозити животну средину.

#### **7. Финансијска гаранција**

„ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград је приложио подиску осигурања имовине и имовинских интереса компаније „WIENER STADTISCHE“ број 100199233, са роком важења од 26.08.2019. године до 26.08.2029. године.

Оператор је у обавези да обнови полису осигурања у складу са роком важења дозволе.

#### **8. Извештавање**

Оператор „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград је у обавези да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) и Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7/2020).

Приликом преузимања отпада оператор је дужан да попуњава документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 114/2013) и да га чува најмање пет година.

#### **9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива**

##### **9.1. Нетехнички опис**

##### **9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности:**

Записник о инспекцијском надзору, односно о испуњености услова за рад постројења број 501/1-335/19-15, од 27.01.2020. године, Градске управе града Ниша, Секретаријата за инспекцијске послове, Инспекције за заштиту животне средине.

##### **9.3. Представника заинтересоване јавности**

Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине је, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестила јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, путем званичне интернет презентације Града Ниша.

У остављеном року није достављено ни једно мишљење представника заинтересоване јавности.

II Трошкове поступка издавања дозволе у износу од 65.100,00 динара сноси оператор постројења, у складу са Законом о републичким административним таксама.

# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Друштво за прикупљање, транспорт, складиштење и прераду свих врста отпадних ауто гума „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, са седиштем у Димитровграду, у улици Балканска 124, локал 4, Градској управи града Ниша, Секретаријату за заштиту животне средине је поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији у Нишу, Булевар 12. фебруар бб, на к.п. бр. 2/6 и 2/7 КО Ниш-Црвени Краст.

Уз поднет захтев достављена је следећа документација:

- Образац захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада од 13.12.2019. године;
- Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу од 10.12.2019. године, фотокопија дипломе квалификованог лица о стеченом средњем образовању, Уверење МУП-а РС, број 235-1/9787 од 18.09.2019. године да квалифицирано лице није осуђивано, Уверење Основног суда у Нишу број 10665/2019 од 26.09.2019. године, Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање за осигураника Марка Павловића, Уговор о раду;
- документација оператора на основу члана 62. Закона о управљању отпадом и то: Радни план управљања отпадом, План за затварање постројења, Изјава о методама третмана отпада или одлагања отпада и Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
- Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре, од 16.09.2019. године;
- Уговор о закупу закључен између уговорних страна „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд и „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, дана 14.10.2019. године;
- Анекс I Уговора о закупу закључен између уговорних страна „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд и „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, дана 12.11.2019. године;
- Информација о локацији Градске управе града Ниша, Секретаријата за планирање и изградњу, број 353-1/1054-2018-06 од 13.12.2018. године;
- Решење којим је локација у Нишу у улици Булевар 12. фебруар сврстана у трећу категорију угрожености од пожара, издато од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, број 217-15-84/2019-2, од 04.12.2019. године;
- Правила заштите од пожара од 06.02.2020. године;
- Решење о давању сагласности на програм обуке запослених радника из области заштите од пожара издатим од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, Одсека за превентивну заштиту, број 217-21-76/2019-1 од 30.09.2019. године;
- Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара;
- Решење којим се утврђује да за Пројекат „Постројење за управљање отпадом – за складиштење неопасног отпада индексног броја 16 01 03 – отпадна гума“, на локацији Булевар 12. фебруар бб, у Нишу, на катастарским парцелама 2/6 и 2/7 КО Ниш Црвени Краст, носиоца пројекта „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, није потребна процена утицаја на животну средину, Градске управе града Ниша, Секретаријата за заштиту животне средине број 501-120/2019-14 од 14.11.2019. године;
- Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији у Димитровграду оператору „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград издату од стране Општинске управе Општине Димитровград, Одсека за локалну пореску

администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине број 501-138/2018-14/2 од 14.12.2018. године;

- Решење о исправци грешке у Решењу издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији у Димитровграду оператору „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград издату од стране Општинске управе Општине Димитровград, Одсека за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине број 501-138/2018-14/4 од 07.02.2019. године;
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије оператору „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, Министарства заштите животне средине, број 19-00-00456/2019-06 од 26.06.2019. године;
- Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт сопственог неопасног отпада на територији Републике Србије оператору „AGROHIM&KEMOIMPEX“ д.о.о. Београд, Министарства заштите животне средине, број 19-00-00828/2018-06 од 26.12.2018. године
- Препис листа непокретности број 5603 КО: Ниш – Црвени Крст, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ниш, број 952-1-068/2018-13445 од 05.11.2018. године;
- Препис листа непокретности број 5253 КО: Ниш – Црвени Крст, Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ниш, број 952-1-068/2018-13445 од 05.11.2018. године;
- Извештај о испитивању отпада број 2909060901 од 26.09.2019. године лабораторије „АНАНЕМ“ д.о.о. Београд, којим је предметном отпаду додељен индексни број: 16 01 03-отпадне гуме, према Каталогу отпада;
- Потврда о уплати одговарајуће административне таксе;
- Полиса осигурања имовине и имовинских интереса компаније „WIENER STADTISCHE“ број 100199233, са роком важења од 26.08.2019. године до 26.08.2029. године.

Након провере уредности захтева и приложене документације, Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине закључила је да захтев оператора „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград испуњава услове за одлучивање о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада.

У складу са чланом 63. Закона о управљању отпадом, Секретаријат за заштиту животне средине обавестио је јавност о поднетом захтеву и у остављеном року није достављено ни једно мишљење представника заинтересоване јавности.

Секретаријат за заштиту животне средине је сходно одредбама члана 63. Закона о управљању отпадом прибавио Записник о инспекцијском надзору, Градске управе града Ниша, Секретаријата за инспекцијске послове, Инспекције за заштиту животне средине, број 501/1-335/19-15, од 27.01.2020. године.

Имајући у виду наведено, Градска управа града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине је на основу спроведеног поступка у складу са Законом о управљању отпадом, разматрања захтева оператора и увида у документацију оценила да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператору „ECO RUBBER L&D“ д.о.о. Димитровград, на локацији у Нишу, у улици Булевар 12. фебруар бб, на к.п. бр. 2/6 и 2/7 КО Ниш-Црвени Крст, те се од 07.02.2020. године уписује у јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 059.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против овог Решења оператер може поднети жалбу Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана, од дана пријема овог Решења. Жалба се подноси првостепеном органу са доказом о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 480,00 динара, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксам („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04,

42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13,  
57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19).

РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА НИША, СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, под уп.бр. 501-157/2019-14, дана 07.02.2020. године.

Достављено:

- Оператору постројења
- У регистар издатих дозвола
- Надлежном инспекцијском органу
- Архиви

Међу



СЕКРЕТАР  
Ивана Крстić